

«МЕХАНИКА КМ-11»

Установка моечная

Стационарная моечная установка «МЕХАНИКА КМ-11» камерного типа, с выдвижной платформой, предназначена для мойки крупногабаритных автомобильных деталей, узлов и агрегатов.

Установка может использоваться в технологических циклах машиностроительных производств. Установка поставляется в сборе со всеми комплектующими, необходимыми для работы (насос с электроприводом, нагреватель, датчики, платформа и т.д.).



Допустимые габариты и масса полезной нагрузки

Длина, мм	до 720
Ширина, мм	до 720
Высота, мм	до 650
Масса, кг	до 300


Габаритные размеры, масса и характеристики установки

L x B x H (с открытой дверкой и выдвинутой тележкой), мм	1740 x 1430 x 1320
Рабочая температура моющего раствора, °С	80
Рабочее давление моющего раствора, атм.	3,2
Производительность насоса, л/час	25000
Объем бака для моющего раствора, л	340
Масса, кг	750

Параметры электропитания

Номинальное напряжение питания, В	380
Род тока	Переменный трехфазный
Частота сети, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	11,5

При работе установки платформа приводится во вращение давлением струй моющего раствора, который подается под давлением на обрабатываемые детали, через вертикальную рампу с форсунками. Подобная рабочая схема позволяет очищать большие и тяжелые изделия. Время рабочего цикла установки и температура моющего раствора (до 80°C) задаются на панели управления. Установка оснащена вертикальной откидной дверкой. Открытие и закрытие дверки, а также перемещение тележки с платформой для обрабатываемых деталей и узлов производится вручную.



1. дверка камеры
2. электрошкаф
3. датчик открытия дверки
4. рукоятка таймера
5. индикатор работы электронасоса
6. индикатор работы ТЭНа
7. терморегулятор ТРМ 1
8. кнопка «Стоп»
9. кран слива моющего раствора
10. датчик терморегулятора
11. ТЭН
12. электронасос
13. выключатель
14. ножки дверки
15. защелка
16. фиксатор корзины
17. направляющие пазы
18. корзина



Стандартная комплектация поставки

Наименование	Кол-во	Фото	Артикул
Камера в сборе	1 шт.	1	0007-КМ-11
Инструкция по эксплуатации	1 шт.	-	-
Паспорт электронасоса	1 шт.	-	-

Расходные материалы

Наименование	Кол-во	Фото	Артикул
ТЭН	компл.	2	0023-ТэнБ КМ-11
Амортизатор	2 шт.	3	0029-Амортизатор КМ-11
Эколан	20 л.	4	0018-Эколан 20 Нов.
Уплотнитель двери	1 шт.	5	200-Уплотнитель двери КМ-11
Подшипники корзины	1 компл.	6	0024-Пш КМ-11
Датчик температуры	1 шт.	7	0023-Термо КМ-11